

BEAM
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

 Electrolux

Systemes d'Aspiration intégree



PLATINIUM




Le meilleur de l'aspiration intégrée, conçu pour votre maison.

Les systèmes d'aspiration intégrés Beam , conçus et fabriqués par Electrolux, sont de toute évidence, **ce qui existe de mieux sur le marché, en termes d'innovations techniques, de performances et de prix de vente.** Avec les systèmes Beam, by Electrolux, vous pourrez nettoyer votre maison ou votre appartement avec plus de facilité et de manière plus saine.



L'écran LCD indique, l'heure, la température et si le bac à poussière a besoin d'être vidé. Il affiche, également le temps d'utilisation cumulé de votre centrale et les performances de votre aspiration pour prévenir d'une éventuelle maintenance d'entretien (estimée tous les 5 ans).



Intégration de la dernière génération de moteurs et de l'électronique E.C.S (**Electrolux Contrôle Système**) qui, cerveau de votre centrale démarrera de manière progressive, le moteur et permettra d'en varier la puissance alliant ainsi, performance et puissance. La durée de vie de votre centrale sera ainsi prolongée.



Les flexibles Aspira sont conçus pour avoir le maximum de débit d'air pour un nettoyage optimal avec un faible bruit. **La poignée Aspira existe également avec un variateur de vitesse** afin de vous donner encore plus de contrôle et d'efficacité lors de votre nettoyage.

Avec une ergonomie très étudiée, les poignées, la canne télescopique, brosses de nettoyage, le système d'aspiration intégré Beam by Electrolux, vous permettra de nettoyer votre résidence avec plus de facilité, de rapidité et d'efficacité. **Les accessoires Aspira sont adaptés pour les multiples surfaces** : sols lisses, tapis, moquettes, canapés, rideaux... En plus de leurs performances, les accessoires Aspira vous séduiront par leur design.





Les systèmes d'aspiration intégrés Beam by Electrolux




L'innovation dans la puissance de nettoyage

Depuis plus de 50 ans, Beam by Electrolux est le leader dans la fabrication des systèmes d'aspiration intégrés **et aucune autre marque ne peut supporter la comparaison aussi bien sur la performance, sa durabilité, que dans l'offre de ses accessoires**. La série PLATINIUM Serenity 3.0, poursuit cette situation en étant la gamme la plus silencieuse tout en proposant beaucoup de puissance. Elle est si performante, qu'elle soulage médicalement des allergies.

Une Beam by Electrolux, intégrée dans votre résidence sera un avantage pour chaque pièce. Vous pourrez oublier le poids, le bruit et la faible puissance d'un aspirateur traditionnel tout en préservant la qualité de l'air. Avec un système Beam by Electrolux vous bénéficierez d'une puissance d'aspiration à chaque fois, pour votre plus grand plaisir.

Le système Beam by Electrolux est toujours prêt : Branchez le léger flexible dans la prise d'aspiration et nettoyez près de 70m². Déplacez-vous de pièces en pièces ou dans les escaliers. sans effort. 100 % de la poussière aspirée et les allergènes sont éloignés de vos pièces de vie pour être recueillis dans le bac à poussière hermétique. Seul un air de qualité restera et vous permettra d'avoir une maison saine pour une vie plus sereine. make your home a healthier place to be.



1. Installation de tuyauterie "spéciale" aspiration Diamètre 51 mm
2. Prise murale
3. Prise sur la centrale
4. Vacpan (ramasse miettes)
5. Accessoires de nettoyage adaptés
6. Sortie extérieure facultative (non obligatoire pour les Beam)

PLATINIUM

Puissance




Une puissance d'aspiration permanente

Avec jusqu'à 5 fois plus de puissance qu'un aspirateur classique. Vous aurez une entière satisfaction jamais éprouvée auparavant pour faire le nettoyage de votre résidence. Avec son puissant moteur, votre système d'aspiration intégré Beam by Electrolux ne perdra pas sa puissance d'aspiration pendant de longues années et continuera d'enlever la saleté, les pollens et d'autres allergènes.

Avec un système d'aspiration intégré Beam by Electrolux dans votre maison vous disposerez d'un confort pour le nettoyage car seulement quelques prises suffisent, ce qui permet, de pouvoir aspirer pratiquement 70 m² par prise grâce au flexible de 9 mètres livré dans les packs.

Ainsi en ayant simplement branché le léger flexible dans la prise vous pourrez aisément vous déplacer de pièce en pièce. Sur la poignée ergonomique du flexible aspira, vous disposez également du contrôle de votre centrale par un interrupteur et, selon les modèles, d'un variateur de la puissance d'aspiration.

- ▶ Utilisant la force d'un effet cyclonique maîtrisé, **un système de filtration exclusif anti colmatage en Gore-TEX**, votre centrale ne perdra jamais de son efficacité avec un très faible entretien.
- ▶ Beam by Electrolux est tout simplement le système d'aspiration intégré le plus performant au monde



Mettre si possible les tuyaux Beam dans le vide sanitaire où dans les dalles (comme les eaux usées).

Attention : obligation d'avoir un espace de 80 mm derrière les prises murales.

Nettoyer sa maison comme, jamais, vous n'aviez pu le faire auparavant.

Aucune machine n'égale la puissance de nettoyage de la Beam. Avec l'aide des accessoires fournis dans les packs particulièrement bien conçus : Vous pourrez aspirer partout, carrelages, sols durs, parquets, pierre, escaliers, tissus, literies... passages et recoins, fentes, ventilateurs de bas en haut, de haut en bas, dedans, dessous, dessus. La saleté ne pourra se cacher nulle part.

En plus de sa puissance, la centrale d'aspiration de beam by ELECTROLUX ne requière pas d'entretien fastidieux, avec son filtre auto-nettoyant en GORETEX, pas besoin de laver le filtre ou de le racheter, avec son filtre anti-colmatage, **vous ne perdrez pas de puissance d'aspiration.**



Remplacement à prévoir tous les 5 ans.


La centrale d'aspiration Beam récupère pratiquement 100% de la saleté, des acariens de la poussières, du pollen, pour les conduire dans le cœur de la cuve, vous évitant d'être en contact avec des allergènes.

L'étude clinique d'UC DAVIS* prouve qu' un système d'aspiration BEAM Electrolux réduit considérablement les risques et symptômes d'allergies.

Nasal 47%	Non-Nasal 48%	Yeux 61%	Sommeil 44%
------------------	----------------------	-----------------	--------------------

- ▶ Jusqu'à 20 % des européens souffrent d'allergies et d'asthme dus aux substances inhalées à l'intérieur de leurs habitations.
- ▶ Les gens passent 90% de leur temps à l'intérieur.
- ▶ Il a été prouvé cliniquement qu' un système Beam by Electrolux, pouvait réduire les symptômes d'allergies d'environ 61%.

* Disponible sur www.beamfrance.com



Beam, la filtration anti-colmatage pour une puissance maximale ! Une innovation de Beam Electrolux

La nouvelle génération de filtration

Un filtre en GORE-TEX® est serti au cœur de la centrale. Sa composition ne laisse pas les poussières s'incruster et ne favorise pas la croissance des bactéries.

A l'arrêt, le filtre est en position basse (Filtre lesté par un poids) et laisse toute la capacité du bac à poussière disponible. De 15 à 25 litres selon les modèles.


Au démarrage du moteur, le filtre est aspiré fortement vers le haut et se débarrasse ainsi des éventuelles particules de poussières à chaque utilisation : **le filtre agit comme un filtre neuf.**

La poussière entre en dessous de la base du filtre et de part un effet cyclonique se trouve immédiatement plaquée vers le fond du bac à poussières : Pas de contact direct avec le filtre.

La conception de la cuve et des ailettes contribuent à éviter que cette poussière remonte en stoppant l'effet cyclonique.

Cette méthode de combinaison d'effet cyclonique et du filtre auto nettoyant permet d'améliorer la circulation de l'air et de donner **une pleine puissance élevée en AIRWATTS constante** au moteur sans intervention pendant plusieurs années (estimée à 5 ans).

L'air ainsi filtré à 0.1 micron (expulsé) est **plus sain** que celui que nous respirons avec la pollution : pas de nécessité d'évacuation extérieure.




L'aspiration intégrée qui ne perd pas sa puissance

Self Cleaning Filter
with
GORE Vacuum Filtration
From the Invention of GORE-TEX® Fabric

Les filtres

Les filtres en Gore Tex, conçus en exclusivité pour la marque Beam Electrolux, ne permettent pas à la poussière de s'incruster et éliminent le colmatage. Changement du filtre préconisé tous les 5 ans seulement.



Le système anti-colmatage

Concept exclusif de mouvement du filtre : pas de contact avec la poussière et agit comme un filtre neuf à chaque utilisation.



Anti effet cyclonique : blocage

Unique : des ailettes dans la cuve casse l'effet cyclonique et rabattent les poussières en effervescences vers le fond.



Zéro rejet de poussière*

Filtre de sortie d'air en carbone pour zéro rejet de poussière. Les micros particules invisibles sont piégées à l'intérieur du corps étanche de la centrale.

* Sur les centrales Serinity 3.



Bac à poussières 100% utile et anti-microbien

Des cuves 100 % utiles. A l'inverse des systèmes de filtre tissu ou cartouche qui "trempent" dans la cuve, notre filtration vous laisse la capacité totale de la cuve soit de 15 à 25 litres de poussières selon les modèles : à vider 3 ou 4 fois par an environ. Selon les modèles les cuves ont un traitement anti microbien Alpha San.



Les Kits de tuyauterie “prêts à poser”

Les **KITS BEAM** comprennent une notice de montage et **un panachage de raccords (coudes, manchons, T, colle, fil...)** pour vous permettre de faire votre installation selon notre expérience. Vous pouvez, si vous le désirez les compléter avec des éléments de tuyauterie supplémentaires (composition des kits sur www.beamfrance.com).

Que vous décidiez d'installer vous-même votre système d'aspiration intégrée ou de faire réaliser l'installation par un professionnel : ces KITS sauront vous faciliter la tâche.



- **KIT-30**
Kit prévu pour l'installation de 3 prises murales



- **KIT-10**
Kit prévu pour l'installation d'une prise murale.



- **KIT-1C-BL** Vacpan blanc
 - **KIT-1C-IV** Vacpan ivoire
 - **KIT-1C-NR** Vacpan noir
- KIT PRISE CUISINE (Vacpan)** : Idéal pour la cuisine mais aussi pour des usages différents (salon de coiffure,...). Existe en trois coloris.



- **KIT-1-GA**
Kit prévu pour l'installation d'une prise de service.



Tuyaux “haut de gamme” Beam Electrolux

Très performant en débit d'air. Diam 51.
Conçus également pour la pose dans les dalles, vide sanitaire...

- **KIT DE BASE**
Fagot de tuyaux (total 24 m) + 1 kit 30
- **TUY-1**
1 Tuyau de 1.50 m
- **TUY-10**
Fagot de 10 tuyaux de 1.50 m (15 m)
- **TUY-10-16**
Fagot de 16 tuyaux de 1.50 m (24 m)
- **TUY-10-240**
Fagot de 10 tuyaux de 2.40 m (24 m)
- **TUY-2** (raccord de 0,20 m)
- **TUY-20** (le mètre)
Tuyau souple permettant de faciliter l'installation de la centrale, d'une prise cuisine ou de la centrale CV 140 (véhicule de loisirs).



Tuyauterie



■ TUY 150 VEX



■ TUY 300 VEX



■ TUY 101 C



■ TUY 816

Prises	Prises murales
TUY 100	Prise petite porte blanche – BEAM
TUY 100 I	Prise petite porte ivoire - BEAM
TUY 150	Prise carrée blanche "Europe"
TUY 150 I	Prise carrée ivoire "Europe"
TUY 150 VEX	Prise carrée blanche VEX
TUY 150 VEX I	Prise carrée ivoire VEX
TUY 300 VEX	Prise grande porte blanche VEX
TUY 300 VEX I	Prise grande porte ivoire VEX
TUY 300	Prise grande porte blanche
TUY 300 I	Prise grande porte ivoire
TUY 400	Prise petite porte métal (sol)
TUY 101	Plaque de montage pour prises rectangulaire TUY 100/200/300/400
TUY 101 C	Contre prise universelle
TUY 900	Prise de service (garage)




■ TUY 100



■ TUY 200
TUY 400



■ TUY 300



■ TUY 101




■ TUY 101 C




■ TUY 900




■ TUY 800



■ TUY 816



■ TUY 18



■ TUY 11



■ TUY 12



■ TUY 15

Prises	Cuisine. Ramasse miettes
TUY 800 BL	Vacpan blanc
TUY 800 IV	Vacpan ivoire
TUY 800 NR	Vacpan noir
TUY 816 BL	Encadrement blanc pour Vacpan
TUY 816 IV	Encadrement ivoire pour Vacpan
TUY 816 NR	Encadrement noir pour Vacpan
TUY 816 Inox	Encadrement inox pour Vacpan




■ TUY 13



■ TUY 19



■ TUY 33



■ TUY 22

Raccords

TUY 09	Extension de prise
TUY 11	Protecteur de prise (plastique)
TUY 12	Coude 90° court
TUY 13	T 90 ° court
TUY 14	Adaptateur de prise (bouchon percé)
TUY 15	Coude 30 °
TUY 16	Coude 45 °
TUY 17	Coude 45 ° male/femelle
TUY 18	Coude 90° long
TUY 19	Coude 90° long male/femelle
TUY 21	Bague avec arrêt (jonction tuyau)
TUY 22	Bague sans arrêt
TUY 23	Double Y 45 °
TUY 24	Capuchon de tuyau
TUY 25	Sortie extérieure
TUY 26	Support de tuyau
TUY 27	Pot de colle PVC 100 ml
TUY 30	Fil bas voltage (le mètre)
TUY 33	T 90° long blanc
TUY 34	T 45 °
TUY 35	Entourage de prise blanc
TUY 37	Adaptateur male/male gris
TUY 38	reducteur de prise (bague)
TUY 39	Collet tuyau PVC Ø 51
TUY 40	Double T
TUY 41	Adaptateur 51/50



■ TUY 21



■ TUY 17



■ TUY 25



■ TUY 24



■ TUY 14




■ TUY 34



■ TUY 09



■ TUY 41



■ TUY 23



■ TUY 26



■ TUY 16


Autres références disponible sur le site www.beamfrance.com



GAMME BEAM ELECTROLUX PLATINIUM 2012

Modèles	BM 285	SC335	SC385	SC385 LCD	SC 398	SC398 LCD	SC 3500
Dimensions (en cm)	92 x 28	89 x 28	106.5 x 28	106.5 x 28	106.5 x 35.5	106.5 x 35.5	106.5 x 35.5
Airwatts	605	590	670	670	700	700	1200
Préconisation de surface	180 m ²	180 m ²	250 m ²	250 m ²	350 m ²	350 m ²	1200 m ²
Nouvelle génération de moteur By-pass.	Thru - Flow	5.7	5.7	5.7	7.2	7.2	2 x 5.7
Dépression (H2O)	3000	3000	3400	3400	3400	3400	3400
Debit d'air (m3/h)	202	210	235	235	235	235	440
Longueur réseau tuyauterie (m)	80	100	130	130	170	170	170
Niveau sonore (db)	63	62	62	62	63	63	66
Capacité de la cuve (litres)	15	15	15	15	25	25	25
Prise sur la centrale	option	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Filtre GORE-TEX® Anti-Colmatage	oui						
Traitement Anti-microbien de la cuve	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Système Anti-Vibration	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Filtre sortie moteur	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Systeme E.C.S	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non
Flexible + Accessoires : on/off	TR-22						
Flexible + Accessoires : on/off + variateur de vitesse	TR40-9	TR40-9	TR40-9	TR40-9	TR40-9	TR40-9	non

Distribuée par :



Beam Electrolux France
 Importateur et Distributeur Exclusif
 et unique France, Luxembourg et Andorre
 990 route d'Albias - 82800 Negrepelisse - France
 Tél : (33) 05 63 28 0000 - Fax : (33) 05 63 28 0001
 beam@beamfrance.com