

Thinking of you

 **Electrolux**

Electrolux Oxygen
Système d'aspiration intégrée



Nous avons pensé que
la qualité de l'air intérieur
doit commencer chez soi.



Les systèmes d'aspiration intégrée oxygène d'Electrolux ont été conçus et innovés avec réflexion et intuition pour le plus grand bénéfice de nos utilisateurs. Nos consommateurs nous demandent des produits de plus en plus performants, avec une technologie de pointe, c'est le cas de l'Oxygène d'Electrolux.

L'air filtré à 99.97 %



Avec l'isolation, une ventilation insuffisante et l'humidité, l'air à l'intérieur des bâtiments est souvent 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. La nouvelle gamme Oxygène d'Electrolux est équipée du système unique à double filtration. D'abord en premier, le filtre anti-colmatage en Goretex® dont le concept évite tout colmatage et perte de puissance, pas besoin d'employer un sac papier. Ensuite en deuxième, l'exclusif filtre HEPA qui purifie l'air à 99.97% et qui supprime définitivement la nécessité d'avoir un rejet sur l'extérieur.

Conception intelligente

Une centrale d'aspiration Oxygène est profilée, silencieuse, robuste et puissante. Alors que la centrale d'aspiration intégrée est initialement prévue pour être dans le garage ou la cave, son design et sa qualité de fabrication vous séduiront. Selon les modèles, des informations sur votre centrale sont affichées soit par LED ou sur un écran LCD. Electrolux a conçu la gamme Oxygène en pensant à votre intérieur et pour un usage au quotidien.

Oxygène d'Electrolux : Mise en place pour un air sain.

La centrale d'aspiration Oxygène est placée dans un espace secondaire tel que le garage, la cave ou un cellier. Elle est reliée à un réseau de tuyauterie et de prises pendant la construction ou peut être facilement installé dans une maison existante. Les prises murales sont placées aussi centralement que possible pour en mettre le moins possible et avoir un rayon d'action de 9 mètres. Trois prises suffisent généralement pour couvrir une superficie de 180 m².





Nettoyage optimal,
Partout. En permanence

Innovatrice, silencieuse et efficace de par leur conception.

La gamme Oxygène d' Electrolux se compose de 5 modèles différents avec des niveaux de performances en fonction de la superficie de votre maison, de ses spécificités et de votre budget. Quel que soit le modèle choisi, vous posséderez un système d'aspiration intégré très efficace, durable et ceci pour de nombreuses années.



ZCV 875 / ZCV 870

- Performances suprêmes. Véritable filtration HEPA. (ZCV 875) - (ZCV 870 : Option)
- Le niveau sonore le plus bas de la gamme oxygène.
- L'affichage à cristaux liquides fournit des informations sur l'exécution la maintenance et l'utilisation.
- Le fameux système de filtration anti-colmatage en Gore-Tex® exclusif au groupe Electrolux.
- Filtration très performante grâce à l'effet cyclonique.



ZCV 860

- Hautes Performances. Indicateur LED des notifications de maintenance.
- Le fameux système de filtration anti-colmatage en Gore-Tex® exclusif au groupe Electrolux.
- Filtration très performante grâce à l'effet cyclonique.



ZCV 855

- Grandes Performances.
- Le fameux système de filtration anti-colmatage en Gore-Tex® exclusif au groupe Electrolux.
- Filtration très performante grâce à l'effet cyclonique.



ZCV 850

- Grandes performances.
- Le fameux système de filtration anti-colmatage en Gore-Tex® exclusif au groupe Electrolux.
- Filtration très performante grâce à l'effet cyclonique.

Caractéristiques Techniques

Modèle	ZCV875 / ZCV870	ZVC860	ZCV855	ZCV850
Airwatts	650	630	570	550
Puissance moteur (watts)	1775	1700	1650	1650
Débit d'air (m3/h) - (l/s)	212 - 59	205 - 57	187 - 52	180 - 50
Dépression suction	3200	3100	3000	3000
Niveau sonore centrale	65	57	67	68
Ecran Information	LCD	FULL LED	Standard LED	On/Off LED
Filtration anti-colmatage	Gore-Tex®	Gore-Tex®	Gore-Tex®	Gore-Tex®
Filtre HPA	Oui (ZCV 875)	Option	Option	Option
Fenêtre sur le bac	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité du bac à poussières	31	31	31	31
Dimensions H x L x D (mm)	1068 x 465 x 380	1032 x 465 x 380	1032 x 465 x 380	1032 x 465 x 380
Protection thermique	Oui	Oui	Oui	Oui
Système E.C.S (et variateur de vitesse)	Oui	Oui	Oui	Oui
Prise de service sur la centrale possible	Option	Option	Option	Option
Préconisation de surface	jusqu'à 350m²	jusqu'à 250m²	jusqu'à 220m²	jusqu'à 180m²

NB : Les Packs (centrale + flexible + ACC) sont livrés avec la TR40-9 (Flexible de 9m + ACC). ex : P-ZCV-875

Conception innovante

Le plus grand fabricant au monde de systèmes d'aspiration intégrée à conçu pour vous de manière innovante. Ces systèmes ont été développés pour rendre la tâche du nettoyage plus facile et plus efficace.



Manipulation de la cuve aisée



Filtration anti-colmatage en Goretex ®



Silencieux intégré



Affichage d'informations



Véritable filtration HEPA



Option : sac papier

Fixation de la cuve à poussières rapide

Les poignées sont équipées d'un système de fixation ingénieux

comparable à celui des ceintures de sécurité. Les manipulations de la cuve sont très aisées malgré leur grande contenance.

Filtre anti-colmatage en Goretex ®

Les centrales d'aspiration Oxygène sont équipées du très performant système de filtre anti-colmatage en Goretex ® exclusif au groupe Electrolux.

A chaque cycle de nettoyage, le filtre effectue un mouvement en haut et en bas qui secoue le filtre. Le filtre Goretex ® ne se colmate pas car la poussière ne peut s'incruster dans les fibres contrairement aux filtres tissus ou carton. Ainsi les centrales d'aspiration Oxygène n'ont de perte d'aspiration à l'usage et ne demandent qu'un faible entretien (remplacement du filtre estimé tous les 5 ans).

Silencieux intégré

La gamme Oxygène est équipée d'un système d'insonorisation intégrée dans la centrale. Les centrales sont encore plus silencieuses et l'encombrement se retrouve réduit.

Affichage d'informations sur ZCV875 et ZCV870.

L'affichage fournit les informations importantes sur votre système de nettoyage.

- Indicateur de fonctionnement
- Indicateur sur la cuve à poussière.
- Indicateur d'entretien
- Compteur de temps d'utilisation

Véritable filtration de HEPA.

Oxygène est le seul système d'aspiration intégré qui vous garantit un rejet sain sans obligation de sortie sur l'extérieur. L'idéal pour les personnes sensibles aux allergies. Le filtre HEPA est inclus sur le ZCV875 et peut être ajouté à tous les autres modèles.

Option : Sac papier

Un sac papier peut être optionnellement rajouté dans la cuve. Il permet de jeter le sac plutôt que vider la cuve à poussière : un confort supplémentaire à votre disposition.

Un système complet de nettoyage

Tous les éléments de votre système d'aspiration intégrée Oxygène ont été conçus pour fonctionner ensemble – en parfaite harmonie.

Les conceptions innovatrices et unique des accessoires Oxygène, vous surprendront, par leur ergonomie et leur efficacité.



Poignée de l'oxygène



Commande active



Brosse active (ACC-105)



Outils de nettoyage intégrés.

Poignée de l'oxygène

La forme arrondie facilite le débit d'air et assure un maximum d'aspiration avec un faible bruit. Élément très important car c'est celui que vous avez dans la main à chaque nettoyage et Electrolux l'a conçue pour votre plus grand confort.

Commande active

Grace à son commutateur à 3 positions vous avez la commande de votre système d'aspiration intégrée à portée de main.

Une position pour permettre d'aspirer à une vitesse moyenne pour un nettoyage plus sensible, une autre pour avoir la puissance complète nécessaire à un nettoyage profond et la troisième pour arrêter l'aspiration.

Brosse active

Cette brosse exclusivement conçue par Electrolux est très performante sur les sols lisses (parquets, carrelages..) et s'adapte automatiquement aux tapis et moquettes. Légère et efficace, elle bénéficie du savoir faire d' Electrolux.

Outils de nettoyage intégrés

Ils s'intègrent parfaitement dans leur logement sous la poignée afin de les avoir toujours sous la main. Un outil suceur pour les endroits difficiles à atteindre, une brosse capitonnage pour vos meubles et fauteuils. Ces accessoires peuvent être complétés par une gamme très importante de brosses (contactez votre point de vente).

Trousse de nettoyage

Un ensemble complet, vous est livré avec les Packs. (TR40-9) Un flexible Oxygène de 9 m avec la poignée à commande active, une canne télescopique, un support mural de flexible et 3 brosses. Il existe également des flexibles de longueur de 10 et 12 mètres qui peuvent être vendus au détail ou en trousse de nettoyage complet (TR40-10 et TR40-12).



Trousse TR40-9 livrés dans les Packs Oxygène (centrale+ flexible + accessoires).

En complément de votre système d'aspiration intégrée, et pour un environnement plus sain : Equipez vous d'un purificateur d'air Oxygène BM-500-AZ.

Les systèmes de purification d'air Oxygène : une étape supplémentaire pour avoir un air plus sain chez vous.

Pour améliorer davantage la qualité de l'air en complément de votre système d'aspiration centralisée Oxygène, vous pouvez vous équiper d'un système de purification d'air. En cumulant la véritable filtration HEPA et la technologie de PlasmaWave : 99.97% de poussières dans l'air, d'allergènes, et même d'odeurs dans les espaces jusqu'à 38 mètres carrés sont capturés !

Pour votre confort, le système de purification d'air Oxygène est équipé avec des voyants de signalisation, une télécommande, une sonde d'odeur et de poussière qui ajustent automatiquement la vitesse de l'hélice selon le niveau de nettoyage exigé.

Et ceci de manière très silencieuse pour ne pas vous déranger lors de votre sommeil.



Les avantages

- 3 Etapes de filtration au véritable niveau de HEPA, y compris la technologie exclusive de Plasma Wave™.
- Détecteur de poussières et d'odeurs
- Très silencieux
- Mode automatique
- Télécommande
- Énergie-Star™ pour une faible consommation d'énergie.
- Design contemporain très réussi.

Plasma Wave™, c'est quoi ?

Pendant que l'air filtré sort de l'unité, il traverse une décharge de corona (un type d'impulsion électrique), créant les ions négatifs et positifs (plasma). Quand le plasma combine avec de la vapeur d'eau dans le ciel, des hydroxyles sont formés. Ces hydroxyles collent avec et neutralisent les autres polluants aéroportés - comprenant des virus, des gaz chimiques, des bactéries et d'autres germes.



Dimensions HxDxP (mm) :	62 / 45 / 26
Poids (kgs) :	8.6
Couleur :	Blanc / Argent
Surface couverte en m2 :	38
Energy Star :	Oui
Niveau sonore en dBA :	26.0 / 34.3 / 38.5 / 51.2 / 57.1
Vitesse du ventilateur :	5 Vitesses
Puissance nominale :	Silencieux 8w , Turbo 112w
Filtre principal :	HEPA
Prefiltre :	Filtre au charbon actif
PlasmaWave :	Oui
Detecteur d'odeur :	Oui
Capteur de poussiere :	Non
Temoin de filtre :	Oui
Temoin de marche :	Oui
Mode Quiet (Silencieux) :	Oui
Télécommande :	Oui
Mode auto/ecologique :	Oui
Poignée de transport :	Oui

Beam Electrolux France

Importateur et Distributeur Exclusif et unique France, Luxembourg et Andorre
990 route d'Albias - 82800 NEGREPELISSE - France

Tél : (33) 05 63 28 0000 - Fax : (33) 05 63 28 0001 - beam@beamfrance.